FICHE PRODUIT



HECTOR - DOSSIER FIXE MA 020 SP







Taille Code article	bleu 5017	15' (38 cm) 8000281	16' (40 cm) 8000282	18' (45 cm) 8000283	20' (50 cm) 8000284
	gris 9006	8000281 8000285V	8000282 8000286V	8000283 8000287V	8000284 8000288V
Code GTIN	bleu 5017	3615800007523	3615800007530	3615800007547	3615800007554
	gris 9006	3615800007561	3615800007578	3615800007585	3615800007592

Famille:

mise à jour, non soumise à une information systématique

Ce document est non contractuel et sa modification ou

un responsable de la société HMS-Vilgo.

Fauteuil roulant

Description .

Fauteuil roulant à propulsion manuelle, dossier fixe, accoudoirs et repose pieds escamotables, nombreuses possibilités de réglages, disponible en 4 largeurs d'assise.

Usage revendiqué:

Le fauteuil roulant est destiné pour les déplacements et transferts des personnes à mobilité réduite

VHP destiné à une utilisation intérieure ou extérieure

Classe du dispositif : | Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication

Code identification individuelle LPPR: 9166512

(VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, VILGO)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm):

- Hauteur hors tout (mini/maxi): 835-960
- Largeur hors tout (15/16/18/20"):

590 / 610 / 660 / 710

- Profondeur hors tout (roue arrière en position inter.) : **1050** (avec RP) **800** (sans RP)
- Profondeur hors tout (roue arrière en position exter.) : 1150 (avec RP) 900 (sans RP)
- Côte sol / assise (à l'avant) : 480 (roue av en réglage médian)
- Largeur assise (15/16/18/20"):

380 - 400 - 450 - 500

- Côte accoudoir / assise (8 positions): 230→300
- Accoudoir: 320 x 50
- Largeur entre accoudoirs : 450
- Profondeur assise : 420
- Cote dossier / avant assise : 450 / 475 / 500
- Hauteur dossier : 420
- Largeur dossier : 450
- Hauteur sol / dossier : 775-900
- Palette repose pied réglable en hauteur
- Hauteur sol / palette RP : 65mm à 195mm
- Angle potence RP : 75°
- Largeur replié : 320

Description technique:

- Châssis tubes aluminium finition époxy
- Châssis pliant (croisillon simple)
- Accoudoirs relevables et escamotables avec manchette réglable en hauteur et profondeur.
- Protège vêtement
- Dossier fixe (réglable en inclinaison 7 positions réglable en profondeur réglable en hauteur Poignées de poussée réglable en hauteur 3 positions sur 45 mm de course.
- Roue avant pivotantes à bandage D180x30 (hauteur réglable 4 positions).
- Roue arrière rayon D600 (24") à bandage largeur 28 et main courante aluminium
- 5 positions de réglage en hauteur roue arrière (sur 100 mm de course)
- 5 positions de réglage en profondeur de roue arrière (sur 100 mm de course)
 Fixation roues arrières sur châssis par axe à démontage rapide
- Frein à biellettes sur roues arrières
- Repose pied pivotant et escamotable palettes plastiques relevable support palette réglable en hauteur, palette réglable en inclinaison. Sangle talonnière
- Ceinture sécurité
- Kit roulette antibascule (de série ou option)

Poids du produit :

18" Avec RJ: Net= 16,4 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

04 juin 2020

Etiquetage produit

Vignette CE:

