FICHE PRODUIT



Page 1/2

IZP Pallas fuchsia









Code article: 1020077S02

Code GTIN: 3615800047628

Famille:

Aides à la marche

Description:

Canne anglaise pliante, réglable en hauteur, finition époxy

- . haut de Pallas fuchsia, . embout Optiflex noir
- Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec un bras

Classe du DM: Dispositif médical : oui

Garantie produit: 2 ans contre tout vice de fabrication

Durée de vie : 2 ans

Code identification individuelle LPPR: 6259242 (CANNE METALLIQUE REGLABLE AVEC APPUI ANTEBRACHIAL OU POIGNEE EN T, ACHAT, VILGO)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée*: 715 mm
- Hauteur maxi sol / poignée*: 915 mm
- → plage de réglage : 200 mm (tous les 25 mm)
- Dimensions repliée: 520x200x110
- * position médiane sur poignée

Description technique

- Mât :
- partie supérieure tube alu Ø 25x1 (roulé soudé-5086) manchonné sur haut de canne avec un tube alu Ø 22,5x1
- partie inférieure tube alu Ø 22,5x1 (roulé soudé-5086)
- Finition mât : époxy couleur
- 9 trous de réglage (tous les 25 mm)
- Rallonge : tube alu Ø 20x1 (roulé soudé–5086) Finition rallonge : anodisée
- Bague anti-jeu noire entre mât supérieur et inférieur et entre mât inférieur et rallonge
- Embout anti-bruit
- Blocage réglage en hauteur : Cliquet double
- Haut de canne Pallas en PP poignée bi-matière
- Partie supérieure et inférieure reliées par Sandow Ø6 mm
- Embout Optiflex noir

Poids du produit :

<u>Date de 1ère mise sur le marché : janvier 2023</u>

0,5 kg

Version mise sur le marché à partir de : 21/06/2023

Tolérances: dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

Etiquetage produit



IZP Pallas fuchsia



Liste des pièces :



10

11

14

12-13

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A102086	1	Haut de Pallas fuchsia 4004
2	1	1	Tube supérieur IZP (époxy)
3	A001123	2	Rivet 4.8/10 acier-acier
4	A000781	1	Sandow de 5 mm
5	A102004	2	Passe fil 10-22.5 lg 15
6	A001062	2	Rondelle diam. 8 fine 8-16-1
7	A102008	2	Ferret pour Sandow
8	A000009	1	Bague diam. 25 noire
9	/	1	Tube inférieur IZP (tube alu diam. 22.5x1 époxy)
10	A001051	1	Cliquet double de 6
11	A000002	1	Bague diam. 22.5 noire
12	/	1	Rallonge IZP (tube alu ano diam. 20x1 – L=470)
13	A000134	1	Embout anti bruit
14	A102069	1	Embout Ontiflex noir

