

VERTIC FOX DL batterie détachable lithium



200 Kg



* Motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)

Coloris : **BLEU 5015 / BLANC 9001**
Code article : **5010155S01**
Code GTIN : 3615800043668

Famille :
Releveur

Description :
Releveur avec appui jambes réglable en hauteur, batterie détachable lithium.

Usage revendiqué :
Environnements d'application 3-4-5
Usage intérieur, hors milieu humide.

Dispositif médical : oui Classe du DM : I

Garantie produit :
5 ans contre tout vice de fabrication
(sauf batterie garantie 1 an)



VERTIC FOX
HMS-VILGO



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur hors tout en posit° haute: 1490
- Hauteur hors tout en posit° basse: 1030
- Longueur hors tout : 1100
- Largeur externe mini : 530
- Hauteur maximale avant : 90 mm
- Hauteur sol / crochets en position haute : 1340 mm
- Hauteur sol / crochets en position basse : 740
- Appui jambe : 200x400x55
- Emballage (LxIxH) : 1200 x 800 x 1300

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 500 g

Description technique

- Structure acier soudé finition époxy bi ton.
- Ecartement des pieds réglable par pédalier
- 2 roues arrières freinées jumelées - Ø 100 mm
- 2 roues avant jumelées - Ø 75 mm
- Poignée de conduite fixe
- Appui jambe polyuréthane réglable en hauteur
- Repose pieds fixe en acier

Système électrique

- Vérin LA 43 Linak 8000N simple effet (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence
- Boîtier de contrôle CBJ2 LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries
- Batterie lithium ion détachable BAJL
- Kit anti-arrachement câbles
- Câble secteur 3 m et range câble
- Télécommande 2 boutons
- Livré sur palette

Poids du produit :

40,5 Kg

Embase : 22 Kg
Mât + potence : 16,5 Kg
Appui jambe : 2 Kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Version mise sur le marché à partir de :

Etiquetage produit

Vignette de remboursement (sangles)




6259220

Code identification individuelle LPPR
SOULÈVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO


Route de Sainte-Alvère 24100 Bergerac - FRANCE			
REF VERTIC FOX GTIN 36158000048830 2023-07		MAX : 200kg	
SN P50101542300100001	(01)036158000048830(10)0FLA-111111(11)230701(2)1P50101542300100001		

VERTIC FOX





Caractéristiques dimensionnelles de la base

1 - Longueur externe maximale :	1060 mm
2 - Longueur interne maximale :	790 mm
3 - Largeur interne minimale :	420 mm
4 - Largeur externe minimale :	530 mm
5 - Largeur interne maximale :	750 mm
6 - Largeur externe maximale :	860 mm
7 - Garde au sol :	20 mm
8 - Hauteur maximale avant :	90 mm
9 - Hauteur maximale arrière :	150 mm



Caractéristiques dimensionnelles


1 - Portée de levage à la hauteur maxi :	100 mm
2 - Ecart de levage (8-3):	700 mm
3 - Hauteur minimale du bras :	790 mm
4 - Portée de levage à la hauteur mini :	550 mm
5 - Hauteur sol / crochets en position basse :	740 mm
6 - Hauteur sol / crochets en position haute :	1340 mm
7 - Hauteur hors tout en position basse :	1030 mm
8 - Hauteur hors tout en position haute :	1490 mm
9 - Longueur hors tout :	1100 mm
10 - Hauteur sol / poignée :	970 mm
11 - Hauteur médiane appui jambe (mini → maxi)/tôle :	230 → 430 mm



VERTIC FOX



Liste des pièces :




N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000067	2	Poignée noire
2	A000030	4	Embout diam.25 EAB noir
3	E501234	1	Mât Vertic Fox
4	A501135	1	Boîtier de contrôle CBJH1
5	A501219	2	Vis BTR 6x80 zinguée
6	ALSO2748	2	Range câble plastique
7	AVAP4825	2	Vis tôle 4.8x25 autoforeuse
8	A501638	1	Vérin LA43 – 8000 N Vertic Fox
9	A501249	1	Vis métaux TH 12x60 classe 10-9
10	A001088	2	Rondelles diam.12/24 plate zinguée
11	A001080	3	Ecrou frein diam. 12
12	A501217	1	Télécommande HB31 pour LA44
13	A501218	1	Câble de connexion vérin boîtier de ctrle Lg 500 mm
14	7020034	1	Câble secteur 3 m
15	A501111	2	Embouts de pédale
16	A501587	1	Pédale Lifty Homelift Fox
17	A501240	1	Vis TH 12x110 filetage total
18	A501589	1	bague épaulée laiton Fox
19	A501590	1	rondelle pédalier bronze Fox
20	A501619	1	rondelle Belleville diam. 12
21	A501636	2	Bielle n°1 pédale Vertic Fox
22	A000840	4	Douille pour pédale
23	A001077	4	Vis TH 6x20
24	A001064	8	Rondelle diam. 6 plate
25	A001000	4	Ecrou frein diam. 6
26	A501422	2	Roue frein D100 ar Lifty4 UK /FOX
27	A501251	2	Vis TH12x80
28	A001080	2	Ecrou frein diam. 12

N°	Code article	Qtité	Désignation
29	E501224	1	Jeu de pieds Vertic Fox
30	A501596	6	Bagues Permaglide Fox
31	A501585	2	Sur douille pied Fox D16 di10
32	A501375	2	Vis TH 10x100
33	A001061	4	Rondelle diam. 10/20
34	A001072	5	Ecrou frein diam.10
35	E501233	1	Pied transversal Vertic Fox
36	A300023	3	Molettes mâles trigo M10x18
37	A501595	2	Roue av D75 Fox
38	A501629	2	Vis métaux TFHC10x70
39	A501165	2	Axe M10x10 roue av D75
40	A007026	2	Entretoise plast 20/10Lg10
41	A501586	2	Embout support pied Fox
42	A000775	2	Roulette jumelées pour Foldy
43	A501243	2	Vis métaux TF BTR 10x20 ZI
44	ABRE3015	2	Embouts INT 30X15 noir
45	E501119	1	Appui talon Vertic2
46	A300019	2	Axes M8x15x8
47	A000086	2	Embouts EAR 40x20 noir
48	A000817	/	Antidérapant
49	A501231	/	Joint bord de tôle
50	A501236	1	Appui jambes Vertic 2
51	A106029	4	Vis métaux TCB BTR 6/35 ZN
52	E501117	1	Support appui jambe Vertic 2
53	A000096	1	Embout EAD 30/30/1-2.5
54	A000074	2	Embouts diam. 22 CMM
55	E501235	1	Potence Vertic Fox
56	A001128	1	Vis TH 10x55
57	A001071	1	Vis TH 10x80


Accessoires VERTIC FOX



Caractéristiques dimensionnelles de la sangle STD:




Caractéristiques dimensionnelles de la sangle XL :




Accessoires VERTIC FOX



Caractéristiques dimensionnelles de la sangle Vertic 3 points :



Caractéristiques dimensionnelles sangle mollets Vertic 2 :



Accessoires VERTIC FOX



Caractéristiques dimensionnelles de la sangle Vertic XL 3 points :

